

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 20:59

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lamp-protect-preparat-zabezpieczajacy-reflektory-przed-matowieniem-1478-p-2894.html>

## LAMP PROTECT preparat zabezpieczający reflektory przed matowieniem 1478



Cena brutto	<b>19,98 zł</b>
Cena netto	<b>16,25 zł</b>
Kod EAN	<b>617407724219</b>
Numer katalogowy producenta	<b>617407724219</b>
Rodzaj	<b>polerowanie lamp</b>
EAN (GTIN)	<b>617407724219</b>
Producent	<b>Ixell</b>

### Opis produktu



## K2 LAMP PROTECT 10 ML

K2 LAMP PROTECT jest powłoką ochronną o długotrwałym działaniu, przeznaczoną do reflektorów wykonanych z tworzyw

sztucznych oraz szkła.

Zapobiega żółknięciu i matowieniu lamp.

Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Utrzymuje powierzchnię lampy w czystości, odpychając wodę i ułatwiając usuwanie brudu.

Zabezpiecza reflektory przed lekkimi zarysowaniami.

Powłoka K2 LAMP PROTECT tworzy twardą, w 100% transparentną ochronę, utrzymującą się przez okres 1 roku od dnia nałożenia. Zalecana do zabezpieczenia reflektorów po renowacji, jak i nowych.

K2 LAMP PROTECT to najlepsza ochrona dla świeżo zregenerowanych reflektorów.

**Do regeneracji reflektorów polecamy pastę K2 Lamp Doctor.**

**Zestaw zawiera:**

- powłoka K2 Lamp Protect 10 ml;
- aplikator;
- 2 chusteczki do aplikatora;



## OPIS PRODUKTU



**K2 LAMP PROTECT** jest powłoką ochronną o długotrwałym działaniu, przeznaczoną do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Zapobiega żółknięciu i matowieniu lamp. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Utrzymuje powierzchnię lampy w czystości, odpychając wodę i ułatwiając usuwanie brudu. Zabezpiecza reflektory przed lekkimi zarysowaniami.

Indeks produktu: K530



## SPOSÓB UŻYCIA

- 1. Powierzchnia reflektora powinna być umyta i sucha.**
2. W przypadku zniszczonych reflektorów, przed przystąpieniem do aplikacji wypolerować lampy przy pomocy pasty K2 Lamp Doctor i następnie odtłuścić powierzchnię np. przy pomocy zmywacza K2 T6 Klinet.



## SPOSÓB UŻYCIA

3. Wstrząsnąć butelkę i nanieść K2 Lamp Protect na chusteczkę owiniętą na aplikatorze.



## SPOSÓB UŻYCIA

4. Rozprowadzić produkt na powierzchni i pozostawić na ok. 5-10 minut.



## SPOSÓB UŻYCIA

5. Wypolerować powierzchnię przy pomocy ściereczki mikrofibrowej np. K2 Bona lub K2 Moli.



## SPOSÓB UŻYCIA

6. Dla maksymalnej ochrony, po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać ok. 30 minut i nałożyć drugą.

7. Przez następnych 7 dni (do momentu pełnego utwardzenia powłoki) nie myć auta przy pomocy jakichkolwiek środków chemicznych. Nanosić w cieniu i na nierozgrzaną powierzchnię.



**CHRONI LAMPY  
PRZED  
ZMATOWIENIEM  
I ŻÓŁKNIĘCIEM**



**K2**

# LAMP PROTECT

Headlights protection coat

chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem

**Chroni przed żółknięciem i matowieniem reflektorów**

**Chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem**

Opis: Produkt posiada ochronę do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz ze szkła. Chroni przed żółknięciem i matowieniem lamp, oraz chroni przed skutkami działania promieni UV. Zapewnia do zabezpieczenia reflektorów zarówno do remowacji jak i do czyszczenia powierzchni. Sposób użycia: 1. Powierzchnie reflektorów powinna być czysta i sucha. 2. W przypadku znaczących uszkodzeń stosujemy lub proponujemy reflektorów, przed rozpoczęciem do aplikacji wykonać lampy przy pomocy pasty K2 Lamp Doctor i następnie odłożyć powierzchnię np. przy pomocy emulzji K2 Shine. 3. Wstrząsnąć butelką i nanieść K2 Lamp Protect na uszkodzone powierzchnie. 4. Rozprowadzić produkt równomiernie opastwiciwką 5-10 minut. 5. Wykonać powierzchnię przy pomocy mikrołój np. K2 Sfera LED lub K2 Miel (M33) & Dł. następnie ochronę przed żółknięciem i wykonać pierwszy warstwę odstępnie do 30 minut i nanieść drugą. 7. Po zakończeniu 7 dni po momencie aplikacji odwrócić powłoki ze myć auto przy pomocy jakościowych środków czyszczących. Należy wstrzymać się od stosowania.

OCHRONA PRZED MATOWIENIEM OCHRONA PRZED ŻÓŁKNIĘCIEM