

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lamp-protect-preparat-zabezpieczajacy-reflektory-przed-matowieniem-1478-p-778.html>

LAMP PROTECT preparat zabezpieczający reflektory przed matowieniem 1478



Cena brutto	19,26 zł
Cena netto	15,66 zł
Kod EAN	617407724219
EAN (GTIN)	617407724219
Producent	Ixell
Numer katalogowy producenta	617407724219
Rodzaj	polerowanie lamp

Opis produktu



K2 LAMP PROTECT 10 ML

K2 LAMP PROTECT jest powłoką ochronną o długotrwałym działaniu, przeznaczoną do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Zapobiega żółknięciu i matowieniu lamp.

Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Utrzymuje powierzchnię lampy w czystości, odpychając wodę i ułatwiając usuwanie brudu.

Zabezpiecza reflektory przed lekkimi zarysowaniami.

Powłoka K2 LAMP PROTECT tworzy twardą, w 100% transparentną ochronę, utrzymującą się przez okres 1 roku od dnia nałożenia. Zalecana do zabezpieczenia reflektorów po renowacji, jak i nowych.

K2 LAMP PROTECT to najlepsza ochrona dla świeżo zregenerowanych reflektorów.

Do regeneracji reflektorów polecamy pastę K2 Lamp Doctor.

Zestaw zawiera:

- powłoka K2 Lamp Protect 10 ml;
- aplikator;
- 2 chusteczki do aplikatora;



OPIS PRODUKTU



K2 LAMP PROTECT jest powłoką ochronną o długotrwałym działaniu, przeznaczoną do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Zapobiega żółknięciu i matowieniu lamp. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Utrzymuje powierzchnię lampy w czystości, odpychając wodę i ułatwiając usuwanie brudu. Zabezpiecza reflektory przed lekkimi zarysowaniami.

Indeks produktu: K530



SPOSÓB UŻYCIA

- 1. Powierzchnia reflektora powinna być umyta i sucha.**
- 2. W przypadku zniszczonych reflektorów, przed przystąpieniem do aplikacji wypolerować lampy przy pomocy pasty K2 Lamp Doctor i następnie odtłuścić powierzchnię np. przy pomocy zmywacza K2 T6 Klinet.**



SPOSÓB UŻYCIA

3. Wstrząsnąć butelkę i nanieść K2 Lamp Protect na chusteczkę owiniętą na aplikatorze.



SPOSÓB UŻYCIA

4. Rozprowadzić produkt na powierzchni i pozostawić na ok. 5-10 minut.



SPOSÓB UŻYCIA

5. Wypolerować powierzchnię przy pomocy ściereczki mikrofibrowej np. K2 Bona lub K2 Moli.



SPOSÓB UŻYCIA

6. Dla maksymalnej ochrony, po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać ok. 30 minut i nałożyć drugą.

7. Przez następnych 7 dni (do momentu pełnego utwardzenia powłoki) nie myć auta przy pomocy jakichkolwiek środków chemicznych. Nanosić w cieniu i na nierozgrzaną powierzchnię.



**CHRONI LAMPY
PRZED
ZMATOWIENIEM
I ŻÓŁKNIĘCIEM**



K2

LAMP PROTECT

Headlights protection coat

chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem

Chroni przed żółknięciem i matowieniem reflektorów

Chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem

Opis: Produkt posiada ochronę do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz ze szkła. Chroni przed żółknięciem i matowieniem lamp, oraz chroni przed skutkami działania promieni UV. Zapewnia do zabezpieczenia reflektorów zarówno do remowacji jak i do wczesniejszego polepszenia. Sposób użycia: 1. Powierzchnie reflektorów powinna być czysta i sucha. 2. W przypadku znaczących uszkodzeń stosujemy lubo preparatu K2 Lamp Protect. 3. Wypełniać powierzchnie reflektorów, przed rozpoczęciem aplikacji wykonać lampy przy pomocy pasty K2 Lamp Doctor i następnie odłożyć powierzchnie np. przy pomocy ścierniwy K2 Fine. 3. Wcierać delikatnie i równo K2 Lamp Protect na uszkodzone miejsca na aplikacji. 4. Rozprowadzić produkt równomiernie opóźniamy 5-10 min. 5. Wykonać powierzchnie przy pomocy mikrofibry np. K2 Sora L&H lub K2 Miel (M&S) & Dle instrukcji ochrony przed rdzeniem i wypełnieniu powierzchni wstawić nakładkę do 30 min i nakładkę drugą. 7. Po zakończeniu 7 dni po montażu należy wykonać aplikację środka czyszczącego. Należy wiedzieć że zabieg powtarzamy.

OCHRONA PRZED MATOWIENIEM OCHRONA PRZED ŻÓŁKNIĘCIEM