

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:02

Link do produktu: <https://autolakier.pl/master-lakier-czarny-polpolysk-500-ml-akryl-bardzo-wydajny-1911-p-2207.html>



MASTER LAKIER CZARNY półPOŁYSK 500 ml AKRYL bardzo wydajny 1911

Cena brutto	26,91 zł
Cena netto	21,88 zł
Kod EAN	8715572105771
EAN (GTIN)	8715572105771
Producent	Troton
Rodzaj	akrylowe
Numer katalogowy producenta	8715572105771
Pojemność opakowania	500
Opakowanie	Spray

Opis produktu



TROTON MASTER
LAKIER AKRYLOWY 1K
CZARNY
PÓŁPOŁYSK

SEMIGLOSS

Pojemność 500 ml

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier akrylowy doskonale kryjący powierzchnie z metalu, drewna, szkła i tworzyw sztucznych.

Przeznaczony do ogólnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nieblaknący i odporny na działanie promieniowania UV oraz szkodliwy wpływ czynników chemicznych i atmosferycznych.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.

Idealne przy naprawach samochodów i pojazdów.

Szybkoschnący akrylowy lakier czarny o półpołysku i dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (P600-800).
- Należy okleić miejsca, które mają pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 - 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund - usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: czarny

Stopień połysku: półpołysk

Pojemność: 500 ml

Wydajność: 1,5 - 2 m²

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,755 g/cm³

(w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 - 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach



NA NASZYCH AUKCJACH DOSTĘPNE SĄ LAKIERY CZARNE W POŁYSKU, PÓLMACIE ORAZ PEŁNYM MACIE.







40 
TROTON[®]
1978-2018

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

MASTER[®]