Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:09

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-lakier-czarny-wysoki-polysk-500-ml-akrylowy-1907-p-4758.html




# MASTER LAKIER CZARNY wysoki POŁYSK 500 ml AKRYLOWY 1907

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26,91 zł** |
| Cena netto | **21,88 zł** |
| Kod EAN | **8715572106297** |
| Opakowanie | **Spray** |
| Rodzaj | **akrylowe** |
| Pojemność opakowania | **500** |
| Producent | **Troton** |
| Numer katalogowy producenta | **8715572106297** |
| EAN (GTIN) | **8715572106297** |

## Opis produktu




TROTON MASTER

LAKIER AKRYLOWY 1K

CZARNY POŁYSK

BLACK GLOSS

WYSOKI POŁYSK

**Pojemność 500 ml**

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier akrylowy doskonale kryjący powierzchnie z metalu, drewna, szkła i tworzyw sztucznych.

Przeznaczony do ogólnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Nieblaknący i odporny na działanie promieniowania UV oraz szkodliwy wpływ czynników chemicznych i atmosferycznych.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.

Idealne przy naprawach samochodów i pojazdów.

Szybkoschnący akrylowy lakier czarny o wysokim połysku i dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (P600-800).
- Należy okleić miejsca, które maja pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**

Kolor: czarny

Stopień połysku: wysoki połysk

Pojemność: 500 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m2

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,755 g/cm3

(w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach




**NA NASZYCH AUKCJACH DOSTĘPNE SĄ LAKIERY CZARNE W POŁYSKU, PÓŁMACIE ORAZ PEŁNYM MACIE.**


MASTER
BLACK
SEMIGLOSS
acryl
schwarz halbmatt acryl
чёрный полумат акрил
noir semi – mat acrylique
preto semibrilhoso
acrilico
acrilico negro semibrillo
czarny półmat akryl


MASTER
BLACK
MAT
acryl
schwarz matt acryl
чёрный мат акрил
noir mat acrylique
preto fosco acrílico
acrílico negro mate
czarny mat akryl


40
TROTON®
1978-2018
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

MASTER®