

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 15:08

Link do produktu: <https://autolakier.pl/master-lakier-spr-srebrna-felga-srednie-srebro-w-polysku-500-ml-akryl-1957-p-5212.html>



MASTER lakier spr SREBRNA FELGA średnie srebro w połysku 500 ml AKRYL 1957

Cena brutto	24,75 zł
Cena netto	20,12 zł
Kod EAN	8715572119136
Opakowanie	Spray
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	500
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8715572119136
EAN (GTIN)	8715572119136

Opis produktu



TROTON MASTER LAKIER AKRYLOWY 1K SREBRNA FELGA SILVER WHEEL

Pojemność 500 ml

Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich.

Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność.

Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.

Stosowanie

- Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem.
- Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 - 25°C
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 - 30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 - 10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! - trzymając aerosol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund.
- Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego.



INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>SREBRNA FELGA LAKIER AKRYLOWY SPRAY</p>	
<p>OPIS PRODUKTU</p> <p>Szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub metali lekkich. Produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność. Lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promieniowanie UV.</p>	
<p>WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE</p>	
<p>Pojemność: 500 ml Kolor: srebrny Wydajność: od 4 do 5 felg/kołpaków Czas schnięcia w temp. pokojowej*: pyłosuchość: po 5 - 10 min suchość dotykowa: po 10 - 20 min gotowy do pokrycia: po 2 godzinach</p>	
<p>LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE</p>	
<p>VOC = 688,6 [g/l] Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.</p>	
<p>STOSOWANIE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczonea. • Odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta odpowiednim podkładem. • Najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°C • Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie. • Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni. • Nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 nim. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem. • Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – trzymając aerosol zaworem do dołu i naciśnij przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund. • Dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego. <p>Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.</p>	
<p>PRZECHOWYWANIE</p>	
<p>Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.</p>	
<p>OKRES GWARANCJI</p>	
<p>Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml</p>	<p>- 5 lat od daty produkcji</p>

PRODUKT	NR ART
Lakier akrylowy srebrna felga (Spray) 500 ml	300002324 (srebrny)