
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 22:16


Link do produktu: https://autolakier.pl/mata-wygluszajaca-z-powloka-aluminium-samoprzylepna-boll-25-x-50-cm-462-p-4066.html



MATA WYGŁUSZAJĄCA z powłoką ALUMINIUM samoprzylepna BOLL 25 X 50 cm 462

Cena brutto	**13,50 zł**
Cena netto	**10,98 zł**
Kod EAN	**646563342210**
Typ samochodu	**4x4/SUV**
Producent części	**Boll**
Numer katalogowy części	**646563342210**
EAN (GTIN)	**646563342210**

Opis produktu



BOLL MATA Z ALUMINIUM

SAMOPRZYLEPNA MATA

WYGŁUSZAJĄCA O MOCNYCH

WŁAŚCIWOŚCIACH WYGŁUSZAJĄCYCH,

TERMICZNA WARSTWA OCHRONNA


Mata o wymiarach 25 x 50 cm

KARBOWANA

Maty znajdują zastosowanie:

- Wygłuszenie drzwi, bagażników oraz podłóg samochodowych
- Likwidacji i redukcji drgań karoserii samochodowych
- Likwidacji drgań i poprawy sztywności płatów blach
- Izolacja dźwięku przenikającego z komory silnika do wnętrza pojazdu
- Redukcja hałasu przenikającego do wnętrza pojazdu przez nadkola, drzwi, podłogę oraz grodzie komory bagażnika i silnika





Wymiary:

Długość: 500mm

Szerokość: 250mm

Grubość 2mm

Na naszych aukcjach dostępne są również maty 500 x 500 mm

Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni.

W samochodach przeznaczona do wygłuszania podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu.

Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.


IXELL TEAM


IXELL TEAM

Mata pokryta zewnętrzną warstwą aluminium predysponowana wszędzie tam, gdzie występuje duża kumulacja wilgoci a potrzebne jest dodatkowe tłumienie dźwięków powietrznych

(np. w zabudowach car audio, centralach wentylacji, systemach komputerowych itp.)

Predysponowana do wygłuszenia dachu, grodzi, drzwi.

Mata posiada doskonałe właściwości plastyczne, a przy dodatkowym ogrzaniu można być dowolnie formowana.

MATY BITUMICZNE stosowane są do:

- WYTŁUMIENIA BAGAŻNIKÓW, KAROSERII SAMOCHODOWYCH, PODŁÓG,
- NIEODZOWNE W WYSOKIEJ JAKOŚCI ZESTAWACH CAR AUDIO.
- WYTŁUMIENIA SUBWOOFERÓW, SZKIELETÓW I KONSTRUKCJI STALOWYCH.
- WIBROIZOLACJI PRACY MASZYN, KOMPUTERÓW, I JEDNOSTEK HAŁASOTWÓRCZYCH.
- IZOLACJI AKUSTYCZNEJ KOMORY SILNIKA, NADKOLI, DRZWI, PODŁÓG.

