

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 08:45

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-podklad-kolor-szary-spray-wypełniający-izolujący-akrylowy-500-ml-460-p-769.html>



NOVOL PODKŁAD kolor SZARY SPRAY wypełniający izolujący akrylowy 500 ml 460

Kod EAN **671035243733**

Numer katalogowy producenta **671035243733**

Pojemność opakowania **500**

EAN (GTIN) **671035243733**

Producent **Ixell**

Rodzaj **akrylowe**

Opis produktu



AKRYLOWY PODKŁAD
WYPEŁNIAJĄCY SPRAY
KOLOR SZARY - MATOWY
NOVOL ACRYLIC PRIMER

- **NOVOL Acrylic Primer** szybko schnący, jednoskładnikowy, wypełniający podkład akrylowy w sprayu. Doskonały do szybkich napraw miejscowych.

Przeznaczony głównie do wyrównania powierzchni szpachlowanych oraz starych powłok lakierniczych.

Podstawową zaletą tego podkładu jest krótki czas wysychania, który umożliwia bardzo szybkie naprawy.

Podkład w sprayu Novol Acrylic Primer posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy pistoletu konwencjonalnego.

Czas na odparowanie pomiędzy poszczególnymi warstwami 5-10 minut.

- Pojemność 500 ml
- Kolor Szary
- Szybkoschnący
- Idealny do napraw miejscowych
- Czas schnięcia 15 -30 min w 20°C
- Temperatura pracy 15 - 25°C

Jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Idealny do napraw miejscowych.

Główną zaletą tego podkładu jest bardzo krótki czas wysychania umożliwiający bardzo szybkie naprawy.

Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy pistoletu konwencjonalnego.

NOVOL



Autoryzowany Dystrybutor

**NOVOL**
for classic car