

Link do produktu: <https://autolakier.pl/novol-stp-flex-masa-natryskowa-bezowa-290-ml-2181-p-1720.html>



NOVOL STP FLEX MASA NATRYSKOWA beżowa 290 ml 2181

Numer katalogowy **8715572107638**

Kod producenta **8715572107638**

Kod EAN **8715572107638**

Numer katalogowy
producenta **2181e**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.6**

Kolor **beżowy**

EAN (GTIN) **8715572107638**

Producent **Novol**

Kod producenta **8715572107638**

Opis produktu



NOVOL STP FLEX MASA NATRYSKOWA

Kolor beżowy

Pojemność 290 ml

Novol STP Flow to innowacyjny produkt na bazie prepolimeru STP, stosowany do ochrony karoserii.

Tworzy mocną i trwale elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni.

Ma również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające, masa przeznaczona jest do aplikacji za pomocą pistoletów pneumatycznych, dzięki którym uzyskujemy specjalistyczne struktury powierzchni, wyrób pozwala na odtworzenie oryginalnych faktur spotykanych w samochodach.


Masa oparta jest na najnowszej technologii produkcji żywic hybrydowych, która łączy w sobie wytrzymałość poliuretanu z elastycznością, przyczepnością oraz odpornością na warunki atmosferyczne.


Wyrób nie zawiera izocyjanianów co podnosi komfort pracy i nie naraża użytkownika na szkodliwe oddziaływanie składników masy, wyrób charakteryzuje się łatwością aplikacji i dobrą stabilnością oraz wysoką przyczepnością do różnych podłoży.

Aplikacja:

Zaleca się aplikację w temperaturze pomiędzy 15°C - 25°C. Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie natryskowym należy wycisnąć od 1 do 2cm produktu poprzez naciśnięcie tłoka. Masa przeznaczona do natrysku za pomocą specjalistycznego pistoletu natryskowego, który powinien być użyty zgodnie z zaleceniami producenta.

VOC II/B/e dopuszcz. = 840 g/l, VOC







NOVOL