

Link do produktu: <https://autolakier.pl/p80-indasa-krazek-scierny-125-mm-rhynogrip-red-847-p-1635.html>



## P80 INDASA krążek ścierny 125 mm RHYNOGRIP RED 847

Numer katalogowy	<b>Red Line 125 mm Pełny P80</b>
Kod producenta	<b>Red Line 125 mm Pełny P80</b>
Kod EAN	<b>5603902019863</b>
Kod producenta	<b>Red Line 125 mm Pełny P80</b>
Gradacja	<b>P80</b>
EAN (GTIN)	<b>5603902019863</b>
Marka	<b>Indasa</b>
Granulacja	<b>80-100</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>

### Opis produktu



INDASA RED LINE

RHYNOGRIP KRAŻKI

ŚCIERNE NA RZEP

- Średnica 125 mm
- Gradacja P80

Krażki ścierne na rzep INDASA Rhynogrip Red Line o średnicy 125 mm przeznaczone są zarówno do szlifierek mimośrodowych, orbitalnych, kątowych jak i do szlifowania ręcznego na sucho.

- 
- Duża elastyczność → Dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
  - Wysoka wydajność → Dłuższa żywotność
  - Równomierna jakość powierzchni → Optymalne przygotowanie powierzchni
  - Wysoka siła wiązania żywicy → Minimalna utrata ziarna
  - Powłoka przeciwpyłowa → Przedłużony czas szlifowania

W krążkach tej granulacji zastosowano nasyp otwarty co zapobiega zapychaniu się materiału ściernego.

Ziarno krążków w granulacjach P80 - P2000 pokryte jest stearynianem - związkiem chemicznym zapobiegającym zaklejaniu i zapychaniu się materiału ściernego.

Dodatkowo w granulacji P150 - P2000 zastosowano papier lateksowy, który zwiększa odporność na uszkodzenia.

#### **PRZEZNACZENIE**

- Twarde drewno, lakiery
- Szpachlówki, podkłady
- Kompozyty, metale
- Włókno szklane, żelkot
- Stary lakier

#### **AUKCJA DOTYCZY 1 SZTUKI KRĄŻKA**

#### **PRZEZNACZENIE**

- Twarde drewno, lakiery
- Szpachlówki, podkłady
- Kompozyty, metale
- Włókno szklane, żelkot



#### Dane techniczne

- Ilość w opakowaniu ZBIORCZYM: 50 szt.
- Granulacja: P80
- Średnica: 125 mm
- Model / Seria: Red Line
- Mocowanie: Samoprzyczepne - Welur / Rzep
- Szlifowanie: Na sucho
- Kolor: Czerwony
- Podłoże: Papier Klasy B Lateksowy
- Ziarno: Samoostrzący tlenek aluminium (korund)



**INDASA**