

Link do produktu: <https://autolakier.pl/pistolet-hydrodynamiczny-wagner-ac-4600-3-dysze-1120-1140-1320-p-1035.html>



PISTOLET hydrodynamiczny WAGNER AC 4600 + 3 dysze 11/20 11/40 13/20

Numer katalogowy	AC4600
Kod producenta	AC4600
Kod EAN	8713707165157
Kod producenta	AC4600
EAN (GTIN)	8713707165157
Marka	Wagner

Opis produktu



Pistolet WAGNER AirCoat AC 4600 Professional - NOWY

Łatwy w obsłudze pistolet AirCoat z miękkim strumieniem natryskowym do wykonywania trudnych prac lakierniczych, wymagających perfekcyjnego wykończenia powierzchni.

Pistolet pracujący w systemie AirCoat (Airless + osłona powietrza), który pozwala na idealne rozpylenie lakieru przy bardzo niskim ciśnieniu.

Wykazuje mniejsze pylenie (oszczędności w stosunku do met. pneumatycznej o ok. 40%) oraz duże tempo pracy.

Ergonomiczna budowa, mała waga (668 g) oraz duży zakres regulacji szerokości strumienia.

Najczęściej stosowany w stolarce otworowej, meblarstwie i przemyśle metalowym.

Zestaw zawiera nowe, nigdy nie używane elementy:

- obsada dyszy niebieska TYP 3000 + dysza zabezpieczająca czteroramienna; nr części 2313497 LUFTKAPPA HV plus

- blau
- pistolet AC 4600 seria nr 394155
 - Filtr paluszkowy czerwony 200 mesh
 - dysza 11/20
 - dysza 11/40
 - dysza 13/20



Dysza AirCoat 3000

Rozmiar: 11/20

Kod: ACF3000 11/20

Nr fabryczny 379211



Dysza AirCoat 3000

Rozmiar: 13/20

Kod: ACF3000 13/20

Nr fabryczny 379213



Dysza AirCoat 3000

Rozmiar: 11/40

Kod: ACF3000 11/40

Nr fabryczny 379411

Użytkowanie pistoletów jest wyjątkowo proste i lekkie. Wyposażono je w ergonomiczne, dopasowane do kształtu ręki rękojeści, co pozwoliło znacznie ograniczyć zmęczenie obsługi w czasie pracy.

Pistolety hydrodynamiczne serii 4600 mogą być użytkowane w zakładach meblarskich, produkcji stolarki budowlanej, przemyśle metalowym, ochronie antykorozyjnej. Przeznaczone są do natrysku bejc, lakierów i farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych poliuretanowych i epoksydowych, materiałów dwukomponentowych, materiałów typu HS i UV.

Zakres stosowania

- Pistolet AirCoat AC 4600 Professional z niebieską osłoną powietrzną jest idealny do materiałów wodorozcieńczalnych

Stosowanie

- miękki strumień natryskowy gwarantuje bardzo dobre wyniki malowania
- łatwa obsługa, przyjazna dla użytkownika ergonomia, płynny spust i ręczna wymiana filtra
- Niskie zużycie powietrza w celu oszczędzania energii i kosztów oraz łagodzenie nadmiernego opryskiwania środowiska
- **Specyfikacja**
- Wymiary (dł x szer x wys) - 340 x 230 x 230 mm
- Waga - 671 g
- Tłumik powietrza - czerwony
- Filtr wtykowy - 100 oczek
- Przyłącze powietrza - 1/4 "BSP
- Połączenie materiału - 1/4 "NPS
- Zakres wartości pH Materiał - 3,5 do 9 pH
- max. Ciśnienie materiału - 250 bar
- max. Ciśnienie na wlocie powietrza - 8 bar
- max. Temperatura powietrza - 43 ° C
- max. Temperatura materiału - 55 ° C
- Poziom dźwięku przy ciśnieniu powietrza 3 bar i ciśnieniu materiału 110 bar - dB (A)







WAGNER Spray Equipment

MANUAL AIRLESS AND AIRCOAT GUNS


WAGNER
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4

Art Nr. **2313585**

Serial Nr. **2021-31877**

CE
Made in Switzerland

Ident-Nr: 00160751593
Art-Nr: 2313585
GM 4700AC 25MPa NPSM1/4
Country of origin: 12
Menge: 1,000
WAZ.EIN: 32644937
STK: 932976
B



WAGNER

Industrial Solutions

AirCoat | ACF 3000

25 MPa
3625 PSI







