

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:22

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plak-airclim-150-ml-odswiezacz-do-klimatyzacji-wnetrza-nawiewow-naboj-14-p-2915.html>



PLAK AIRCLIM 150 ml Odświeżacz do klimatyzacji, wnętrza, nawiewów NABÓJ 14

Cena brutto	17,10 zł
Cena netto	13,91 zł
Kod EAN	078477282588
EAN (GTIN)	078477282588
Producent	Plak
Pojemność	150
Numer katalogowy producenta	078477282588
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	300

Opis produktu



PLAK AIRCLIM

Odświeża klimatyzację, nawiewy i wnętrze samochodu

Neutralizuje zapachy

Pojemność 150ml

Plak Airclim jest preparatem przeznaczonym do odświeżania układów klimatyzacji, nawiewów i wnętrz pojazdów.

Produkt jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na samodzielne oczyszczenie układu klimatyzacji w ciągu 10 minut.

Usuwa nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego.

Pozostawia świeży zapach.

Preparat zalecany jest także do odświeżania układów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.



Plak Odświeża klimatyzację, nawiewy i wnętrze jest preparatem przeznaczonym do odświeżania układów klimatyzacji, nawiewów i wnętrza pojazdów. Produkt jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na samodzielne oczyszczenie układu klimatyzacji w ciągu 10 minut. Usuwa nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego. Pozostawia świeży zapach. Preparat zalecany jest także do odświeżania układów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.

Sposób użycia: Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego. Usuń zapalniczkę samochodową z gniazda. Otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz upewnij się, że okna w samochodzie są szczelnie zamknięte. Pochyl oparcie i przesun fotel kierowcy maksymalnie do przodu. Wstrząśnij pojemnik przed użyciem i postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem. Mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania. Nie dopuść do kontaktu preparatu z oczami. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi. W trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie. Po upływie 10 minut od momentu rozpoczęcia procesu odświeżania wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość pojemnika usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Stosowanie produktu w nadmiarze i w pomieszczeniach nie dość wentylowanych może spowodować powstanie mieszanek wybuchowych. Zawiera: (R)-p-mentha-1,8-diene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dystrybutor: PPH „PARYS” Sp. z o.o.,
20-328 Lublin, ul. A. Walentynowicz 1,
tel. +48 81 441 51 91, fax. +48 81 441 51 92,
www.parys.pl, www.plak.pl

Producent:
ATAS srl 42045 Codisotto di Luzzara (RE),
tel. +39 0522/976731 r.a.,
e-mail: info.atas@tin.it,
www.atasrl.it



Zawartość netto
150 ml e
210 3


Producent posiada ISO 9001:2015

Termin ważności: 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.

Made in Italy

Sposób użycia:

- Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego, usuń zapalniczkę samochodową z gniazda;
- otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz zamknij szczelnie okna;
- pochyl oparcie i przesun fotel kierowcy maksymalnie do przodu; wstrząśnij pojemnik przed użyciem i postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem;
- mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania; nie dopuścić kontaktu z oczami; zamknij dokładnie wszystkie drzwi – w trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie;
- po upływie 10 minut wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.





Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego. Usuń zapalniczkę samochodową z gniazda.



Otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz upewnij się, że okna w samochodzie są szczelnie zamknięte.



Pochyl oparcie i przesun fotel kierowcy maksymalnie do przodu. Wstrząśnij pojemnik przed użyciem i następnie postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem.



Mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania. Nie dopuść do kontaktu preparatu z oczami. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi. W trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie.

IXELL TEAM



Po upływie 10 minut od momentu rozpoczęcia procesu odświeżania wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.

IXELL TEAM

