Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:58

Link do produktu: https://autolakier.pl/plak-airclim-150-ml-odswiezacz-do-klimatyzacji-wnetrza-nawiewow-naboj-14-p-4087.html



PLAK AIRCLIM 150 ml Odświeżacz do klimatyzacji, wnętrza, nawiewów NABÓJ 14

Cena brutto	**17,10 zł**
Cena netto	**13,91 zł**
Kod EAN	**078477282588**
Pojemność	**150**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**300**
Producent	**Plak**
Numer katalogowy producenta	**078477282588**
EAN (GTIN)	**078477282588**

Opis produktu



PLAK AIRCLIM

Odświeża klimatyzację, nawiewy i wnętrze samochodu

Neutralizuje zapachy

Pojemność 150ml

Plak Airclim jest preparatem przeznaczonym do odświeżania układów klimatyzacji, nawiewów i wnętrz pojazdów.

Produkt jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na samodzielne oczyszczenie układu klimatyzacji w ciągu 10 minut.

Usuwa nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego.

Pozostawia świeży zapach.

Preparat zalecany jest także do odświeżania układów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych.






Sposób użycia:

- Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego, usuń zapalniczkę samochodową z gniazda;
- otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz zamknij szczelnie okna;
- pochyl oparcie i przesuń fotel kierowcy maksymalnie do przodu; wstrząśnij pojemnik przed użyciem i postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem;
- mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania; nie dopuścić kontaktu z oczami; zamknij dokładnie wszystkie drzwi – w trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie;
- po upływie 10 minut wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.






1
Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego. Usuń zapalniczkę samochodową z gniazda.
2
Otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz upewnij się, że okna w samochodzie są szczelnie zamknięte.
3
Pochyl oparcie i przesuń fotel kierowcy maksymalnie do przodu. Wstrząśnij pojemnik przed użyciem i następnie postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem.
4
Mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania. Nie dopuść do kontaktu preparatu z oczami. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi. W trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie.
IXELL TEAM
5
Po upływie 10 minut od momentu rozpoczęcia procesu odświeżania wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.


IXELL TEAM