

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plak-naboj-do-dezynfekcji-klimatyzacji-i-nawiewow-nie-brudzi-auta-543-p-3414.html>



PLAK nabój do dezynfekcji klimatyzacji i nawiewów - nie brudzi auta 543

| | |
|--|----------------------|
| Cena brutto | 17,01 zł |
| Cena netto | 13,83 zł |
| Kod EAN | 4025331471158 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
| Producent | Plak |
| Numer katalogowy producenta | 4025331471158 |
| EAN (GTIN) | 4025331471158 |

Opis produktu



Plak Airclim Antibatterico

preparat do dezynfekcji klimatyzacji 200ml

Plak Airclim Antibatterico jest preparatem przeznaczonym do bakterio i grzybobójczej dezynfekcji klimatyzacji, nawiewów i powietrza w samochodach.

Produkt jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na samodzielne odkażenie układu klimatyzacji w ciągu 15 min.

Preparat biobójczy - nr pozwolenia 4730/12

Właściwości :


- działa antybakteryjnie

- likwiduje nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego
- przeznaczony do każdego typu klimatyzacji : manualnej, automatycznej, a także do jedno oraz wielostrefowej
- prosty w użyciu i niezwykle skuteczny w działaniu
- pozostawia świeży zapach

Sprawny układ klimatyzacji pozytywnie wpływa na komfort i podwyższa bezpieczeństwo jazdy.

Stwierdzono, że dłuższa jazda w przegrzanym samochodzie może grozić wypadkiem.

W celu sprawnego działania zaleca się regularne odświeżanie układu klimatyzacji wraz z wymianą filtra kabinowego raz w roku lub co 15 tys. km.



plak®

AIRCLIM ANTIBATTERICO

NOWE
OPAKOWANIE

Plak Airclim Antibatterico jest preparatem przeznaczonym do bakterio- i grzybobójczej dezynfekcji klimatyzacji, nawiewów i powietrza w samochodach. Produkt jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na samodzielne odkażenie układu klimatyzacji w ciągu 15 minut. Działa antybakteryjnie i usuwa nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego. Pozostawia świeży zapach.



Eliminuje
alergeny



Zabija
bakterie




Usuwa
pleśń



Usuwa
zapachy



Pozwolenie nr 4730/12 Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych



Sposób użycia

- Zamknąć wszystkie drzwi i okna.
- Włączyć silnik, ustawić wentylator nadmuchu powietrza na max, włączyć obieg zamknięty - recyrkulacja powietrza, ustawić klimatyzację na najniższą temp (MIN).
- Przesunąć fotel kierowcy maksymalnie do przodu i pochylić oparcie do przodu.
- Wstrząsnąć puszką.
- Postawić ją pionowo za siedzeniem kierowcy.
- Nacisnąć specjalny samoopróżniający się zawór uważając, aby nie prysnął w oczy.
- Wyjść z samochodu.
- Po upływie kilkunastu minut odświeżenie jest zakończone.
- Wejść do samochodu. Wyrzucić zużyty pojemnik i przewietrzyć samochód przed jazdą.
- Cyrkulację ustawić na obieg otwarty.
- Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się wymianę filtra kabinowego/ przeciwpyłkowego.





Włącz silnik i ustaw klimatyzację na maksymalną wydajność (zimno) w trybie obiegu zamkniętego. Usuń zapalniczkę samochodową z gniazda.



Otwórz maksymalnie wszystkie nawiewy oraz upewnij się, że okna w samochodzie są szczelnie zamknięte.



Pochyl oparcie i przesun fotel kierowcy maksymalnie do przodu. Wstrząśnij pojemnik przed użyciem i następnie postaw go zaworem do góry na podłodze za przesuniętym fotelem.



Mocno wciśnij przycisk zaworu aerozolu do momentu zablokowania. Nie dopuść do kontaktu preparatu z oczami. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi. W trakcie zabiegu nie wolno przebywać w samochodzie.

IXELL TEAM



Po upływie 10 minut od momentu rozpoczęcia procesu odświeżania wyjmij zużyty pojemnik i przewietrz samochód.

