

Link do produktu: <https://autolakier.pl/plyn-do-mycia-szyb-antypara-bezsmugowy-500-ml-uzywana-w-serwisie-reno-uk-8-p-2235.html>



PŁYN DO MYCIA SZYB ANTYPARA bezsmugowy 500 ml używana w SERWISIE RENO UK 8

Cena brutto	6,30 zł
Cena netto	5,12 zł
Kod EAN	8715572117798
Numer katalogowy producenta	8715572117798
Pojemność opakowania	500
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
EAN (GTIN)	8715572117798
Producent	Ixell

Opis produktu



IXELL
CAR COSMETICS
**KONCENTRAT PREPARATU
DO MYCIA SZYB
PŁYN DO SPRYSKIWACZY**

Usuwa kurz, osadzalniki, smog, owady, nikielne
błędy, przysadziny, smugi. Zapewnia doskonałą widoczność.
Nie niszczy uszczelnień, plastików, lakieru. Dopuszczalno
rozcieńczyć może być stosowany jako płyn do spryskiwacza.

Sposób użycia:
Do mycia szyb, kryształów itp.: rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:3.
Płyn używać jako płyn do spryskiwaczy, zatem rozcieńczyć w proporcji
1:5, a zimą zależnie od temperatury:
Ciepły płyn odporowość na mroź: -20°C; z wodą 1:1 -9°C; 1:2 -4°C.

Zawiera związek powierzchniowo czynny anionowy i nie jonowy -9%
ulegające biodegradacji powyżej 90%.

Temperatura przechowywania: produkt nie ulega przeformowaniu.

OSTRZEŻENIE! Nie wdychać oparów.
Przeznaczony do użytku profesjonalnego. Nie stosować w pobliżu ognia, nie palić. W przypadku potrzeby używać ochrony
przeciwosłonecznej.

RENULT services Dystrybutor: IXELL Autosamary
ul. Wojska Polskiego 154, 62-800 Kozłów
www.ixell.pl, tel: 71 722 11 11, e-mail: biuro@ixell.pl
tel: 90 582 3 079

IXELL TEAM 500 ml

Glass Cleaner

KONCENTRAT PREPARATU DO MYCIA SZYB SAMOCHODOWYCH

KONCENTRAT PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

Znakomity środek do czyszczenia szyb samochodowych akrylowych, używany w salonach wystawowych samochodów RENAULT.

Przeznaczony do odświeżania i czyszczenia szyb wykonanych z akrylu, lusterek zewnętrznych i wewnętrznych we wnętrzach nowych, salonowych pojazdów w celu zwiększenia atrakcyjności dla potencjalnych klientów.

MOŻE BYĆ STOSOWANY RÓWNIEŻ JAKO LETNI LUB ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY SAMOCHODOWYCH!!!

Wytrzymałe temperaturę do - 10 st.C.

pojemność 500 ml

KONCENTRAT

Mieszać z wodą w proporcji 1:1 - 1:3

(proporcja zależy od stopnia zabrudzenia czyszczonych

elementów, można używać również bez rozcieńczenia)

Po rozcieńczeniu uzyskujemy do 1,5 litra płynu do mycia szyb

(zalecane rozcieńczenie przez producenta, to 1:1 - 1 :3 zależnie od potrzebnej "mocy").

W przypadku stosowania jako płyn do spryskiwaczy

w temperaturze powyżej 5 st.C, na 100 ml płynu dolać 1 litr wody.

Opakowanie pozwala uzyskać 5,5 litra letniego płynu do spryskiwaczy!!!



Płyn szybko usuwa brud, osad, nikotyne, odciski palców i tłuszcz z powierzchni szklanych i chromowanych.
Likwiduje smugi, zapewnia połysk i idealną przejrzystość.

Ma działanie antystatyczne.

Znacznie ogranicza parowanie szyb we wnętrzu pojazdu.

Doskonale nadaje się do zmywania kurzu z desek rozdzielczych.

Nie powoduje przebarwień.

ZATWIERDZONY DO UŻYTKU W LAKIERNIACH SAMOCHODOWYCH.

Bardzo dobrze sprawdza się jako płyn do spryskiwaczy samochodowych.

Nie rozcieńczony odporny jest na temperaturę do -20 st.C.

NIE ZAWIERA SILIKONÓW, SUBSTANCJI ŚCIERNYCH ANI AMONIAKU!!!

Nie wywołuje alergii!

Przyjazny zarówno dla wrażliwych dorosłych jak i dzieci!

Doskonale sprawdza się również w domowych warunkach

(np. mycie lusterek, szyb okiennych, mebli o wysokim połysku).

Bardzo przydatny w pomieszczeniach, gdzie pali się dużo papierosów.

