Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-akrylowy-novol-protect-330-1l-bialy-mocno-wypelniajacy-434-p-5378.html



PODKŁAD AKRYLOWY NOVOL PROTECT 330 1L BIAŁY mocno wypełniający 434

Cena brutto	**76,05 zł**
Cena netto	**61,83 zł**
Kod EAN	**8713707393109**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1200**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707393109**
EAN (GTIN)	**8713707393109**

Opis produktu



NOVOL PROTECT 330 PODKŁAD AKRYLOWY + UTWARDZACZ H5520

Kolor: BIAŁY

Pojemność: 1 L + 0,2 L (utwardzacz)

Producent: NOVOL

Podkład akrylowy PROTECT 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną i izolację materiałów poliestrowych (szpachlówek) od lakierów nawierzchniowych.

Posiada bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Występuje w trzech kolorach: białym, szarym i czarnym.

Poprzez ich mieszanie w odpowiednich proporcjach uzyskujemy kolor podłoża, umożliwiający optymalne krycie poszczególnych emalii.

Sposób użycia:

1. Dokładnie oczyścić, odtłuścić podłoża.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszać podkład z utwardzaczem w proporcji 5:1.
3. Dla warstwy wypełniającej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 15%.
4. Dla warstwy gruntującej dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 40%.
5. Przy gruntowaniu w systemie "MOKRO NA MOKRO" dolać rozcieńczalnika akrylowego w ilości 60%.
6. Aplikować za pomocą pistoletu konwencjonalnego lub niskociśnieniowego.
7. Nałożyć dwie lub trzy pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 minut po każdej warstwie. Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.
8. Czas utwardzania: 3 godz. w 20st C dla max. trzech warstw.
9. Szlifowanie na sucho: P360-P500, na mokro: P600-P1000.

NOVOL



NOVOL®


NOVOL
PROFESSIONAL
VOC OK
TRIO 5+1
PROTECT 330
ACRYL FILLER
PODKŁAD AKRYLOWY • АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
3,5 l
NOVOL
PROFESSIONAL
H 5520
HARDENER
700 ml
NOVOL
PROFESSIONAL
H 5520
HARDENER
200 ml
NOVOL
PROFESSIONAL
TRIO 5+1
PROTECT 330
ACRYL FILLER
PODKŁAD AKRYLOWY • АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
1 l