

Dane aktualne na dzień: 05-03-2026 10:19

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-na-stal-i-metale-kolorowe-protect-340-novol-0-4-litra-340-p-2457.html>



PODKŁAD REAKTYWNY na stal i metale kolorowe PROTECT 340 NOVOL 0,4 LITRA 340

Cena brutto	28,35 zł
Cena netto	23,05 zł
Kod EAN	8713707186817
EAN (GTIN)	8713707186817
Producent	Novol
Rodzaj	reaktywne
Numer katalogowy producenta	8713707186817
Pojemność opakowania	400
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4

Opis produktu



PROTECT 340 - PODKŁAD REAKTYWNY - WASH PRIMER

Reaktywny podkład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych.

Zapewnia znakomitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki lakierniczej).

Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akrylowym.

Stosowane podłoża:

-
- stal,
 - aluminium,
 - stal ocynkowana.

Pojemność: podkład 200 ml + utwardzacz 200 ml



Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P120 - P240, powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

Ponownie odtłuścić zmywaczem do usuwania silikonu.

Powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

Powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą włókniną ścierną.

Ponownie odtłuścić, nanosić podkład.