Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-protect-340-novol-2-litry-na-metale-kolorowe-963-p-4120.html



PODKŁAD REAKTYWNY PROTECT 340 NOVOL 2 LITRY na metale kolorowe 963

Cena brutto	**122,40 zł**
Cena netto	**99,51 zł**
Kod EAN	**8713707193822**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.1**
Rodzaj	**reaktywne**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**8713707193822**
EAN (GTIN)	**8713707193822**

Opis produktu



PROTECT 340 -

PODKŁAD REAKTYWNY -

WASH PRIMER

Reaktywny podkład antykorozyjny na bazie żywic poliwinylowych.

Zapewnia znakomitą przyczepność do różnego rodzaju podłoży i bardzo wysoką odporność antykorozyjną, również przy uszkodzonej powłoce (rysy, odpryski powłoki lakierniczej).

Przeznaczony do nanoszenia w cienkich warstwach w zestawie z dowolnym podkładem akrylowym.

Stosowane podłoża:

- stal,

- aluminium,

- stal ocynkowana.

Pojemność: podkład 1 litr + utwardzacz 1 litr

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie stalowe odtłuścić i przeszlifować na sucho P120 - P240, powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń.

Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę.

Ponownie odtłuścić zywaczem do usuwania silikonu.

Powierzchnie aluminiowe odtłuścić i zmatowić włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić,

Powierzchnie ocynkowane odtłuścić i zmatowić bardzo drobnoziarnistą włókniną ścierną.

Ponownie odtłuścić, nanosić podkład.