Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:07

Link do produktu: https://autolakier.pl/podklad-spray-bezbarwny-na-plastik-i-tworzywa-sztuczne-400-ml-ambrosol-2114-p-4572.html



Podkład spray bezbarwny na plastik i tworzywa sztuczne 400 ml AMBROSOL 2114

Cena brutto	**21,60 zł**
Cena netto	**17,56 zł**
Kod EAN	**4025331235941**
Opakowanie	**Spray**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**Ambro-Sol**
Numer katalogowy producenta	**4025331235941**
EAN (GTIN)	**4025331235941**

Opis produktu



AMBRO-SOL

PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE, PLASTIKI 400 ml

Produkt szybko schnący (czas schnięcia 10-15 minut), gotowy do użycia, stosowany do napraw lakierniczych.

Podkład na plastik jest podkładem powodującym wyłącznie zwiększenie przyczepności wszelkich materiałów lakierniczych do elementów plastikowych.

Nie ma żadnych właściwości wypełniających! **Podkład jest bezbarwny!** Można go stosować do wszystkich systemów lakierniczych.

Podkład na plastik jest bardzo ważnym elementem w procesie naprawy i lakierowania wszelkich elementów plastikowych, takich jak:

- zderzaki,
- lusterka,
- spojlery,
- drzwi i okna PCV.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność szpachlówki, podkładu lub lakieru końcowego do plastiku.

Pominięcie tego podkładu w procesie naprawy bądź lakierowania, grozi odpadnięciem nałożonego lakieru, podkładu a nawet szpachli od plastiku!!!

Podkład na plastik nakładamy na każde przetarcia, nowe elementy plastikowe jedną warstwą. Jeżeli w trakcie naprawy przetrzemy np szpachel do plastiku, musimy ponownie na to miejsce nanieść warstwę tego podkładu. Podkład możemy nanosić pędzelkiem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym.





Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:

PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY


Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikacje.

DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.






REGULACJA WZORU NATRYSKU



