

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 08:45

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-spray-na-tworzywa-sztuczne-plastiki-transparentny-400-ml-troton-814-p-1828.html>



## PODKŁAD spray NA TWORZYWA SZTUCZNE plastiki transparentny 400 ml TROTON 814

Kod EAN	<b>8713707141373</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707141373</b>
Pojemność opakowania	<b>400</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707141373</b>
Producent	<b>Troton</b>
Rodzaj	<b>do tworzyw sztucznych</b>

Opis produktu



INTER TROTON

PROFESJONALNY PODKŁAD

NA TWORZYWA SZTUCZNE, PLASTIK

---

# 1 K PRIMER

Dzięki odpowiednim właściwościom kryjącym, wypełniającym oraz bardzo dobrej przyczepności podkład można nakładać na praktycznie wszystkie powierzchnie.

Odporny na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych, o dobrej szlifowalności.

## Pojemność:

### 400 ml PODKŁADU

Jest to produkt szybko schnący (czas schnięcia 10-15 minut), gotowy do użycia, stosowany do napraw lakierniczych.

Podkład na plastik jest podkładem powodującym wyłącznie zwiększenie przyczepności wszelkich materiałów lakierniczych do elementów plastikowych.

Nie ma żadnych właściwości wypełniających! **Podkład jest bezbarwny!** Można go stosować do wszystkich systemów lakierniczych.

Podkład na plastik jest bardzo ważnym elementem w procesie naprawy i lakierowania wszelkich elementów plastikowych, takich jak:

- zderzaki,
- lusterka,
- spojłery,
- drzwi i okna PCV.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność szpachłówki, podkładu lub lakieru końcowego do plastiku.

Pominięcie tego podkładu w procesie naprawy bądź lakierowania, grozi odpadnięciem nałożonego lakieru, podkładu a nawet szpachli od plastiku!!!

**Podkład na plastik nakładamy na każde przetarcia, nowe elementy plastikowe jedną warstwą. Jeżeli w trakcie naprawy przetrzemy np szpachel do plastiku, musimy ponownie na to miejsce nanieść warstwę tego podkładu. Podkład możemy nanosić pędzelkiem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym.**

