

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-szybkoschnacy-szary-500-ml-farba-podkladowa-pod-lakier-1546-p-767.html>



## PODKŁAD SZYBKOSCHNĄCY SZARY 500 ml farba podkładowa pod lakier 1546

Kod EAN **008497595238**

Pojemność opakowania **500**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **0.6**

Numer katalogowy  
producenta **008497595238**

Producent **Ixell**

Rodzaj **akrylowe**

EAN (GTIN) **008497595238**

Opis produktu



BOLL

FARBA PODKŁADOWA

SZYBKOSCHNĄCA

SZARY SPRAY

---

Szybko schnąca farba podkładowa służąca do przygotowania podłoża w pracach lakierniczych na elementach karoserii samochodowej.

Jest bardzo odporna na zadrapania.

Nowoczesne wykończenie główki pozwala na wygodne nanoszenie podkładu.

Pojemność 500 ml.

**Parametry :**

- Pojemność 500ml
- Kod produktu : 001021
- Odporny na zadrapania
- Może być lakierowana farbami akrylowymi, celulozowymi i epoksydowymi
- Posiada właściwości antykorozyjne
- Łatwy w obróbce

**Zastosowanie :**

- idealna jako przygotowanie podłoża na elementach karoserii samochodowej.

**Sposób użycia:**

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą.

Powierzchnie przylegające przykryć papierem.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Czas schnięcia: ok. 15 minut w temperaturze 20 C.

Po ok. 2 godz. może być pokrywany farbą wierzchnią.

**DOSTĘPNE KOLORY:**

- CZARNY
- SZARY
- BEŻOWY
- BIAŁY

Zamawiany kolor prosimy podać w mailu.

W przeciwnym wypadku wysyłamy kolor szary.

















**BOLL**

Partnerem każdego auta!