

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-1016-zolta-gruntoemalia-poliuretan-polysk-farba-ochronna-metalu-1930-p-3154.html>



RAL 1016 żółta GRUNTOEMALIA POLIURETAN POŁYSK farba ochronna metalu 1930

Cena brutto	134,10 zł
Cena netto	109,03 zł
Kod EAN	4025331478454
Opakowanie	Brak informacji
Rodzaj	akrylowe
Pojemność opakowania	1000
Producent	Gravihel
Numer katalogowy producenta	4025331478454
EAN (GTIN)	4025331478454

Opis produktu



LAKIER POLIURETANOWY

GRUNTOEMALIA

GRAVIHEL HELIOS

ŻÓŁTY SIARKOWY

KOLOR RAL 1016

SCHWEFELGELB

GRAVIHEL PUR SINGLE COAT

420 - 015 HIGH GLOSS

Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokim stopniu ochrony nawierzchni narażonych na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV.

Stosowana w systemach ochronnych maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych.

Odpowiednia także do lakierowania przemysłowego, gdzie wymagane jest osiągnięcie wysokiego stopnia odporności na oddziaływanie czynników mechanicznych, chemicznych i pogodowych.

Można także nakładać wałkiem.

Aukcja dotyczy 1000 ml - 1 litra lakieru.

RAL 1016

Hex: #FFF542

żółty siarkowy

Barwy.net



GraviHEL to profesjonalny system wiążący do mieszanin dla drobnego rzemiosła, składający się z 23 uniwersalnych past (3 aluminiowych) i obecnie 15 różnych środków wiążących. System umożliwia mieszanie ponad 8350 odcieni o różnych właściwościach (wzory RAL, RAL design, NCS, Afnor, British Standard i Mobifleet (do pojazdów komercyjnych)).

Produkty GraviHEL wyróżniają się doskonałą siłą krycia, pasty GraviHEL są mocno skoncentrowane.

- Dwuskładnikowa jednowarstwowa powłoka o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV do długotrwałej ekspozycji.
- Stosowany do zabezpieczania maszyn budowlanych i rolniczych, pojazdów szynowych, różnych konstrukcji stalowych oraz do malowania przemysłowego wymagającego dużej odporności mechanicznej, chemicznej i atmosferycznej
- Bezpośrednia przyczepność do stali, aluminium, tworzyw sztucznych (np. Okna i drzwi PCV),

Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m² /lit.

Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C

(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C

Temperatura obróbki: + 10 ° C do max. + 40 ° C, maks.

Wilgotność 75%



GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 420 HIGH GLOSS

EN This is a high gloss, single coat, water-based paint. It is suitable for painting interior and exterior surfaces. It is easy to apply and dries quickly. It provides a smooth, glossy finish. It is resistant to fading and staining. It is suitable for use on a wide range of surfaces, including wood, metal, and plastic. It is available in a range of colors. It is a professional grade product. It is suitable for use in both residential and commercial settings. It is a high quality product. It is a professional grade product. It is suitable for use in both residential and commercial settings. It is a high quality product.

DE Diese ist eine hochglänzende, einstufige, wasserbasierte Farbe. Sie ist für das Bemalen von Innen- und Außenflächen geeignet. Sie ist leicht aufzutragen und trocknet schnell. Sie verleiht eine glatte, glänzende Oberfläche. Sie ist beständig gegen Ausbleichen und Verschmutzen. Sie eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Holz, Metall und Kunststoff. Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich. Es handelt sich um ein professionelles Produkt. Es ist sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz geeignet. Es ist ein hochwertiges Produkt.

FR Cette est une peinture à haute brillance, à une seule couche, à base d'eau. Elle est adaptée pour peindre des surfaces intérieures et extérieures. Elle est facile à appliquer et sèche rapidement. Elle confère une finition lisse et brillante. Elle résiste au décolorage et aux taches. Elle convient à une large gamme de supports, y compris le bois, le métal et le plastique. Elle est disponible en plusieurs couleurs. C'est un produit professionnel. Elle est adaptée à l'usage résidentiel et professionnel. C'est un produit de haute qualité.

IT Questa è una vernice ad alto lustro, a strati unici, a base d'acqua. È adatta per dipingere superfici interne ed esterne. È facile da applicare e si secca rapidamente. Conferisce una finitura liscia e lucida. È resistente allo scolorimento e alle macchie. È adatta a una vasta gamma di supporti, tra cui legno, metallo e plastica. È disponibile in diverse colorazioni. È un prodotto professionale. È adatta per l'uso residenziale e professionale. È un prodotto di alta qualità.

PL To jest wysokiej jakości, jedno warstwowa, wodna farba o wysokiej błyszczącości. Jest przeznaczona do malowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Jest łatwa do aplikacji i szybko schnie. Daje gładką, błyszczącą powierzchnię. Jest odporna na blaknięcie i zabrudzenia. Nadaje się do malowania szerokiej gamy podłoży, w tym drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Jest dostępna w wielu kolorach. Jest to produkt profesjonalny. Jest przeznaczony do użytku w domu i w biurze. Jest to produkt wysokiej jakości.

PT Esta é uma pintura de alto brilho, de uma única camada, à base de água. É adequada para pintar superfícies interiores e exteriores. É fácil de aplicar e seca rapidamente. Proporciona um acabamento lizo e brilhante. É resistente ao desbotamento e às manchas. É adequada para uma ampla gama de suportes, incluindo madeira, metal e plástico. É disponível em várias cores. É um produto profissional. É adequado para uso residencial e profissional. É um produto de alta qualidade.

RO Aceasta este o vopsea de inalt luciu, cu o singura strat, pe baza de apa. Este potrivita pentru vopsirea suprafetelor interioare si exterioare. Este usor de aplicat si uscat rapid. Ofera o finisare neteda si lucioasa. Este rezistenta la decolorare si murdarie. Este potrivita pentru o gama larga de suporturi, inclusiv lemn, metal si plastic. Este disponibil in mai multe culori. Este un produs profesional. Este potrivit pentru utilizarea in mediul rezidential si profesional. Este un produs de inalta calitate.

RU Это высококачественная, однослойная, водная краска с высоким блеском. Она предназначена для окрашивания внутренних и внешних поверхностей. Она легко наносится и быстро сохнет. Обеспечивает гладкую, блестящую поверхность. Она устойчива к выцветанию и загрязнениям. Подходит для окрашивания широкого спектра материалов, включая дерево, металл и пластик. Доступна в нескольких цветах. Это профессиональный продукт. Подходит для использования в жилых и коммерческих помещениях. Это продукт высокого качества.

SK Táto je vysoká kvalita, jedno vrstevná, vodná farba s vysokým leskom. Je určená na maľovanie vnútorných a vonkajších povrchov. Je ľahko aplikovateľná a rýchlo schnie. Poskytuje hladkú, lesklú povrchovú úpravu. Je odolná voči sfarbeniu a špineniu. Je vhodná na širokú škálu podkladov, vrátane dreva, kovu a plastu. Je dostupná v rôznych farbách. Je to profesionálny produkt. Je vhodný na použitie v domácnosti a v podniku. Je to produkt vysokej kvality.

SL To je visoka kvalitna, enostopenjska, vodna barva s visokim sijajem. Namenjena je za barvanje notranjih in zunanjih površin. Je lahka za uporabo in hitro suši. Zagotavlja gladko, sijajno površinsko obdelavo. Je odporna na izbledenost in onesnetost. Ustrezna je za široko paleto podlag, vključno s lesom, kovom in plastom. Je na voljo v različnih barvah. To je profesionalni izdelek. Ustrezna je za uporabo v stanovanjski in poslovni rabi. To je visokokakovosten izdelek.

TR Bu yüksek kaliteli, tek katlı, su bazlı boyadır. İç ve dış yüzeyler için uygundur. Uygulanması kolaydır ve hızlı kurur. Pürüzsüz, parlak bir yüzey sağlar. Solunmaya uğruşmaya ve lekelenmeye dayanıklıdır. Ahşap, metal ve plastik gibi geniş bir dizi yüzey için uygundur. Çeşitli renklerde mevcuttur. Profesyonel bir üründür. Hem ev hem de işyeri için uygundur. Yüksek kaliteli bir üründür.

UK Ця високоякісна, одношарова, водна фарба з високим блиском. Призначена для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Легко наноситься і швидко сохне. Давляє гладку, блискучу поверхню. Високо стійка до вицвітання та забруднень. Підходить для фарбування широкого спектру матеріалів, включаючи дерево, метал та пластик. Доступна в різних кольорах. Це професійний продукт. Підходить для використання в домашніх та комерційних приміщеннях. Це продукт високої якості.

US This is a high quality, single coat, water-based paint. It is suitable for painting interior and exterior surfaces. It is easy to apply and dries quickly. It provides a smooth, glossy finish. It is resistant to fading and staining. It is suitable for use on a wide range of surfaces, including wood, metal, and plastic. It is available in a range of colors. It is a professional grade product. It is suitable for use in both residential and commercial settings. It is a high quality product.

VI Đây là một loại sơn chất lượng cao, một lớp, dựa trên nước. Thích hợp để sơn bề mặt nội và ngoại thất. Dễ dàng áp dụng và khô nhanh. Tạo ra bề mặt mịn màng, bóng đẹp. Chống phai màu và bẩn. Thích hợp cho nhiều loại bề mặt, bao gồm gỗ, kim loại và nhựa. Có sẵn nhiều màu sắc. Đây là sản phẩm chuyên nghiệp. Thích hợp cho sử dụng trong gia đình và công nghiệp. Đây là sản phẩm chất lượng cao.

ZH 这是一款高品质的单涂层水性高光泽涂料。适用于室内外表面涂装。易于施工且干燥迅速。能提供光滑、亮泽的饰面。具有抗褪色和抗污能力。适用于广泛的基材，包括木材、金属和塑料。有多种颜色可供选择。属于专业级产品。适用于住宅和商业环境。这是一款高品质的产品。

CS Tato je vysoká kvalita, jedno vrstevná, vodná farba s vysokým leskom. Je určená na maľovanie vnútorných a vonkajších povrchov. Je ľahko aplikovateľná a rýchlo schnie. Poskytuje hladkú, lesklú povrchovú úpravu. Je odolná voči sfarbeniu a špineniu. Je vhodná na širokú škálu podkladov, vrátane dreva, kovu a plastu. Je dostupná v rôznych farbách. Je to profesionálny izdelek. Ustrezna je za použitie v domácnosti a v podniku. Je to produkt vysokej kvality.

2:1
GRAVIHEL 2K PUR Hardener
+10-15 %
GRAVIHEL ESS Primer

HELIOS

3,7L

5 20547 700000



SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszać z utwardzaczem w proporcji 2:1 (na 1 litr lakieru - 0,5 litra utwardzacza).

Dla osiągnięcia lepkości dodać 20 % rozcieńczalnika.

Nakładać 1 - 2 warstwy w odstępach 7 - 13 minut.

Ciśnienie robocze 2 - 3 bar.

Schnięcie na wskroś przy 20 st.C 12 godzin, do montażu 5,3 godzin.

Utwardzacz i rozcieńczalnik ROZLEWAMY Z DUŻYCH OPAKOWAĆ 5 LITROWYCH W OPAKOWANIA ZASTĘPCZE.

Produkty dostępne na naszych aukcjach.

Lakiery GRAVIHEL są powszechnie stosowane w przemyśle jako powłoka ochronna maszyn rolniczych, budowlanych, pojazdów użytkowych, przyczep, naczip, kontenerów budowlanych i palet stalowych oraz części maszyn i odlewów żeliwnych.

Lakiery GRAVIHEL stosowane są również do zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie, w energetyce, w przemyśle chemicznym oraz przy budowie zbiorników.

Przy trudnych kolorach, nie mających numerów produkcyjnych, korzystamy ze **spektrofotometru** umożliwiającego szybkie i precyzyjne wyszukanie koloru w bazie danych.







UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.