

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-9005-matowy-600-ml-spray-gleboki-czarny-hq-akrylowy-ambrosol-1445-p-1223.html>



## RAL 9005 matowy 600 ml SPRAY głęboki CZARNY HQ akrylowy AMBROSOL 1445

Kod EAN	<b>8713707127544</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707127544</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707127544</b>
Pojemność opakowania	<b>600</b>
Opakowanie	<b>Spray</b>

Opis produktu



---

# AMBRO-SOL LAKIER AKRYLOWY HQ

## DUŻE OPAKOWANIE 600 ml

## KOLOR CZARNY RAL 9005

MATOWY

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.


Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.



RAL 9005 czarny głęboki

---



Hex: #03050A

czarny głęboki

Barwy.net

# AMBRO-SOL® SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**

Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)



**Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:**

## PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY

w cenie 12 zł

Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikację.

## DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA LAKIER w SPRAYU 1315

w cenie 1,50 zł

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.









