

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-9005-matowy-600-ml-spray-gleboki-czarny-hq-akrylowy-ambrosol-1445-p-3259.html>



RAL 9005 matowy 600 ml SPRAY głęboki CZARNY HQ akrylowy AMBROSOL 1445

Cena brutto	24,30 zł
Cena netto	19,76 zł
Kod EAN	8713707127544
EAN (GTIN)	8713707127544
Producent	Ixell
Rodzaj	akrylowe
Numer katalogowy producenta	8713707127544
Pojemność opakowania	600
Opakowanie	Spray

Opis produktu



AMBRO-SOL LAKIER AKRYLOWY HQ

DUŻE OPAKOWANIE 600 ml

KOLOR CZARNY RAL 9005

MATOWY

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.


Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.



RAL 9005 czarny głęboki



Hex: #03050A

czarny głęboki

Barwy.net

AMBRO-SOL® SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com



Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:

PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY

w cenie 12 zł

Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikację.

DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA LAKIER w SPRAYU 1315

w cenie 1,50 zł

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.





