

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 06:16

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ral-9010-matowy-600-ml-spray-bialy-w-zoltawym-odcieniu-hq-ambrosol-1445-p-1938.html>



RAL 9010 matowy 600 ml SPRAY BIAŁY w żółtawym odcieniu HQ AMBROSOL 1445

Kod EAN **4025331234111**

Numer katalogowy
producenta **4025331234111**

Pojemność opakowania **600**

Opakowanie **Spray**

EAN (GTIN) **4025331234111**

Producent **Ixell**

Rodzaj **akrylowe**

Opis produktu



Hex: #FAFFFF

biały alpejski

Barwy.net

AMBRO-SOL LAKIER AKRYLOWY HQ

DUŻE OPAKOWANIE 600 ml

KOLOR BIAŁY RAL 9010

MATOWY

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.



RAL 9010 biały alpejski

Hex: #FAFFFF

biały alpejski

Barwy.net

AMBRO-SOL® SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com



Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:

PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY

w cenie 12 zł

Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikację.

DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA LAKIER w SPRAYU 1315

w cenie 1,50 zł

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.











