

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 14:45

Link do produktu: <https://autolakier.pl/rangers-pistolet-do-mas-gestych-baranka-2-dysze-zapasowe-troton-2186-p-4384.html>



## RANGERS PISTOLET DO MAS GĘSTYCH baranka + 2 dysze zapasowe Troton 2186

Cena brutto	<b>62,91 zł</b>
Cena netto	<b>51,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>8713707158579</b>
Kod producenta	<b>8713707158579</b>
Kod EAN	<b>8713707158579</b>
Marka	<b>Troton</b>
Kod producenta	<b>8713707158579</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707158579</b>

### Opis produktu



## RANGERS application kit - zestaw do aplikacji powłoki ochronnej

Pistolet natryskowy przeznaczony do nakładania poliuretanowej powłoki ochronnej Rangers wyposażony w 2 uniwersalne aplikatory jednorazowego użytku.

Zestaw pozwala na dalszą pracę zawsze z czystym aplikatorem unikając długich czasów czyszczenia dyszy.

W razie potrzeby uniwersalną dyszę spryskującą można szybko wymienić na nową.

Można jej również użyć ponownie po umyciu za pomocą niewielkiej ilości rozpuszczalnika czyszczącego (dysza wykonana jest z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników).

Obracając przednią dyszę w zakresie od 0 mm do 5 mm, dostosowujemy odpowiednie parametry aplikacji.

Dzięki zestawowi do aplikacji Rangers zyskujesz elastyczność i szybkość pracy!

### W skład zestawu wchodzi:

- 1-częściowy pistolet natryskowy
- 2 sztuki jednorazowych aplikatorów wraz z rurką ssącą

**Nr artykułu 300010098**





# MASTER

## INFORMACJA TECHNICZNA

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

### ZESTAW DO APLIKACJI POWŁOKI OCHRONNEJ RANGERS



**Zestaw zawiera :**

Pistolet do przedmuchiwania

Jednorazowa głowica z rurką ssącą x 2 szt

#### SPOSÓB UŻYCIA

- ✓ Połącz wężyk z aplikatorem
- ✓ Przymocuj aplikator do aluminiowego korpusu pistoletu
- ✓ Połącz i przykręć korpus do puszki z produktem
- ✓ Podłącz pistolet do linii zasilania powietrzem
- ✓ Wyreguluj natrysk za pomocą obracanej przedniej dyszy (dysza umożliwia regulację szerokości natrysku do 5 mm)
- ✓ Maksymalne ciśnienie robocze : 10 bar

Produkt jest wyposażony w uniwersalną dyszę rozpylającą, którą można wyrzucić wraz z pustą puszką. W razie potrzeby dyszę można wyczyścić zanurzając ją w niewielkiej ilości rozpuszczalnika (jest ona wykonana z materiału odpornego na rozpuszczalniki). W międzyczasie można kontynuować pracę używając drugiej czystej dyszy.

# Rangers

IXELL

TROTON®



## NOWOŚĆ

### ZESTAW DO APLIKACJI POWŁOKI OCHRONNEJ

Pistolet natryskowy przeznaczony do nakładania poliuretanowej powłoki ochronnej Rangers wyposażony w 2 uniwersalne aplikatory jednorazowego użytku. Zestaw pozwala na dalszą pracę zawsze z czystym aplikatorem unikając długich czasów czyszczenia dyszy. W razie potrzeby uniwersalną dyszę spryskującą można szybko wymienić na nową. Można jej również użyć ponownie po umyciu za pomocą niewielkiej ilości rozpuszczalnika czyszczącego (dysza wykonana jest z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników). Obracając przednią dyszę w zakresie od 0 mm do 5 mm, dostosowujemy odpowiednie parametry aplikacji. Dzięki zestawowi do aplikacji Rangers zyskujesz elastyczność i szybkość pracy!

#### W skład zestawu wchodzi:

- 1-częściowy pistolet natryskowy
- 2 sztuki jednorazowych aplikatorów wraz z rurką ssącą

Nr artykułu 300010098

