

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 12:03


Link do produktu: <https://autolakier.pl/smar-ceramiczny-do-1200-st-c-spray-ambro-sol-1438-p-5245.html>



SMAR CERAMICZNY do 1200 st C spray AMBRO- SOL 1438

Cena brutto	32,40 zł
Cena netto	26,34 zł
Kod EAN	8715572106990
Rodzaj	pasta ceramiczna
Pojemność opakowania	400
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	8715572106990
EAN (GTIN)	8715572106990

Opis produktu



AMBRO-SOL

SMAR CERAMICZNY

WYTRZYMUJE TEMPERATURĘ DO 1200 st. C

Pojemność 400 ml

KOLOR BIAŁY - PÓŁPRZEZROCZYSTY

W korku znajdują się trzy rurki dozujące w szczeliny.

Spray ceramiczny jest smarem z dodatkiem ceramiki odpornym na wysokie temperatury (nawet do 1200 st. C).

Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatur.

Doskonale do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS, ASR i ESP.

Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny na działanie wody i soli.

Korzyści:

- zabezpiecza przed zapiekaniem, zatarciem i utlenianiem
- doskonale zabezpiecza przed korozją
- nie zawiera metali ciężkich
- nie zawiera silikonu
- tworzy długotrwałą powłokę smarową
- nie odpada od smarowanych części i nie kruszy się
- odporny na słabe kwasy i zasady
- bezpieczny dla gum i tworzyw sztucznych
- po kilku minutach od aplikacji jest niepalny.
- zakres temperatur: -40°C do 1200°C

Sposób użycia:

- Odtłuścić powierzchnię przed aplikacją.
- Wstrząsnąć przed użyciem
- Aplikować na smarowane części z odległości 20-30 cm.
- Użyć dodatkowej sondy w celu smarowania trudno dostępnych elementów.
- Nadmiar usunąć szmatką lub papierem.





WWW.AMBRO-SOL.IT
WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT

2014

AMBRO-SOL®
SPRAY



Ambro-Sol S.r.l

Via per Pavone del Mella 21,
25020 Cigole (BS) - ITALY -

MADE IN ITALY



www.ambro-sol.com

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol
SPRAY