Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:07


Link do produktu: https://autolakier.pl/smar-ceramiczny-do-1200-st-c-spray-ambro-sol-1438-p-5245.html



SMAR CERAMICZNY do 1200 st C spray AMBRO-SOL 1438

Cena brutto	**32,40 zł**
Cena netto	**26,34 zł**
Kod EAN	**8715572106990**
Rodzaj	**pasta ceramiczna**
Pojemność opakowania	**400**
Producent	**nieznany producent**
Numer katalogowy producenta	**8715572106990**
EAN (GTIN)	**8715572106990**

Opis produktu



AMBRO-SOL

SMAR CERAMICZNY

WYTRZYMUJE TEMPERATURĘ DO 1200 st. C

Pojemność 400 ml

KOLOR BIAŁY - PÓŁPRZEZROCZYSTY

W korku znajdują się trzy rurki dozujące w szczeliny.

Spray ceramiczny jest smarem z dodatkiem ceramiki odpornym na wysokie temperatury (nawet do 1200 st. C).

Stosowany jest do smarowania śrub i podobnych połączeń w miejscach szczególnie narażonych na działanie wysokich temperatur.

Doskonały do smarowania układów hamulcowych z systemem ABS, ASR i ESP.

Znakomicie chroni elementy aluminiowe i działa antykorozyjnie. Odporny na działanie wody i soli.

Korzyści:

- zabezpiecza przed zapiekaniem, zatarciem i utlenianiem
- doskonale zabezpiecza przed korozją
- nie zawiera metali ciężkich
- nie zawiera silikonu
- tworzy długotrwałą powłokę smarową
- nie odpada od smarowych części i nie kruszy się
- odporny na słabe kwasy i zasady
- bezpieczny dla gum i tworzyw sztucznych
- po kilku minutach od aplikacji jest niepalny.
- zakres temperatur: -40°C do 1200°C

Sposób użycia:

- Odtłuścić powierzchnię przed aplikacją.
- Wstrząsnąć przed użyciem
- Aplikować na smarowane części z odległości 20-30 cm.
- Użyć dodatkowej sondy w celu smarowania trudno dostępnych elementów.
- Nadmiar usunąć szmatką lub papierem.




AMBRO-SOL
SPRAY
XT10
10 FUNZIONI IN 1
WWW.AMBRO-SOL.IT
WWW.GNOCCHIECOSPRAY.IT
2014



AMBRO-SOL® SPRAY

Your Factory of Aerosol