

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 05:35

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szlifierka-mimosrod-elektryczna-regulacja-kd1678-z-1200w-srednica-125mm-88-p-859.html>



SZLIFIERKA mimośród elektryczna REGULACJA KD1678-Z 1200W średnica 125mm 88

Numer katalogowy	1678i
Kod producenta	1678i
Kod EAN	649532614981
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Marka	Kraft&Dele
Skok oscylacji	5
EAN (GTIN)	649532614981
Kod producenta	1678i
Średnica tarczy	125

Opis produktu



Szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów

KING SERIES

Kraft&Dele KD1678-Z 1200W 230V

Szlifierka mimośrodowa marki **Kraft&Dele** model **KD1678-Z**. Innowacyjne urządzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Nowa konstrukcja wydajnego **silnika o mocy 12000W** pozwala na bezpieczną i solidną pracę urządzenia. Narzędzie przeznaczone dla użytkowników domowych jak i profesjonalistów. Silnik o takiej mocy sprawia, że podczas pracy **urządzenie nie męczy się** oraz nie blokuje krążka szlifierskiego przy docisku. **Regulacja obrotów z 6 poziomami prędkości** umożliwia precyzyjne dostosowanie pracy do potrzeb użytkownika.

Narzędzie zasilane jest sieciowo 230V przez co nie musimy martwić się o ładowanie akumulatora.

Narzędzie umożliwia między innymi **szlifowanie i polerowanie powierzchni na sucho**. Przystosowane do pracy z drewnem, metalem, tynkiem oraz tworzywami sztucznymi. Doskonale sobie radzi z usuwaniem rdzy, starych farb i półproduktów.

Ruch mimośrodowy zapewnia równomierne ścieranie obrabianego materiału, bez bruzd i nierówności. Urządzenie posiada **regulację obrotów** regulowaną za pomocą pokrętła u góry szlifierki.

Szlifierka została zaprojektowana w taki sposób, aby mogli z niej korzystać osoby prawo i leworęczne. Gumowe, antypoślizgowe wykończenie gwarantuje pewny chwyt urządzenia.

Wymiana papieru ściernego odbywa się beznarzędziowo, tarcze są mocowane na rzep. W zestawie znajduje się również worek na pył, dzięki czemu praca jest czysta.

- **Model:** KD1678-Z
- **Typ urządzenia:** Szlifierka mimośrodowa
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz
- **Moc:** 1200 W
- **Prędkość obrotowa:** 4.000-14.000 obr/min
- **Rozmiar talerza:** 125 mm
- **Mocowanie tarcz:** na rzep
- **Średnica ruchu oscylacyjnego:** 4 mm
- **Klasa izolacji:** ClassII
- **Waga:** 2,5 kg











