

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szlifierka-mimosrodowa-fi-150-mm-elektryczna-1500w-230v-bardzo-mocna-612-p-860.html>

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA fi 150 mm elektryczna 1500W 230V bardzo mocna 612



Numer katalogowy	<b>612EE</b>
Kod producenta	<b>612EE</b>
Kod EAN	<b>649532611881</b>
EAN (GTIN)	<b>649532611881</b>
Kod producenta	<b>612EE</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>4</b>
Marka	<b>Kraft&amp;Dele</b>

Opis produktu



Szlifierka mimośrodowa z regulacją obrotów

ŚREDNICA TARCZY 150 mm

Kraft&Dele

KD3024

1500W 230V

Szlifierka mimośrodowa marki **Kraft&Dele** model **KD3024**. Innowacyjne urządzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Nowa konstrukcja wydajnego **silnika o mocy 1500W** pozwala na bezpieczną i solidną pracę urządzenia. Narzędzie przeznaczone dla użytkowników domowych jak i profesjonalistów. Silnik o takiej mocy sprawia, że podczas pracy **urządzenie nie męczy się** oraz nie blokuje krążka szlifierskiego przy docisku. **Regulacja obrotów z 6 poziomami prędkości** umożliwia precyzyjne dostosowanie pracy do potrzeb użytkownika.

Narzędzie zasilane jest sieciowo 230V przez co nie musimy martwić się o ładowanie akumulatora.

Narzędzie umożliwia między innymi **szlifowanie i polerowanie powierzchni na sucho**. Przystosowane do pracy z drewnem, metalem, tynkiem oraz tworzywami sztucznymi. Doskonale sobie radzi z usuwaniem rdzy, starych farb i półproduktów.

---

Ruch mimośrodowy zapewnia równomierne ścieranie obrabianego materiału, bez bruzd i nierówności. Urządzenie posiada **dwa tryby szlifowania** które można wybrać za pomocą przełącznika.

Szlifierka została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby prawo jak i leworęczne. Gumowe, antypoślizgowe wykończenie gwarantuje pewny chwyt urządzenia.

**Wymiana papieru ściernego odbywa się ręcznie**, tarcze są mocowane na rzep.

- **Model:** KD3024
- **Typ urządzenia:** Szlifierka mimośrodowa
- **Zasilanie:** 230V / 50Hz
- **Moc:** 1500 W
- **Prędkość obrotowa:** 2500-6250 obr/min
- **Rozmiar talerza:** 150 mm
- **Mocowanie tarcz:** na rzep
- **Średnica ruchu oscylacyjnego:** 4 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 2,1 m
- **Klasa izolacji:** ClassII
- **Waga:** 4 kg













**KRAFT&DELE**  
PROFESSIONAL  
SPRZĄDZONY PROFESJONAL. PROFESJONISTA  
Freemove S.A.  
Jedynka 2, Kraków 31-111  
14-00 140278  
ROK PRODUKCJA 2022



















