

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachel-0-25-kg-na-elementy-z-tworzyw-sztucznych-plastikowe-troton-725-p-2228.html>



SZPACHEL 0,25 kg NA ELEMENTY z tworzyw sztucznych, PLASTIKOWE TROTON 725

Kod EAN **8713707160343**

Numer katalogowy
producenta **8713707160343**

Pojemność opakowania **250**

EAN (GTIN) **8713707160343**

Producent **Troton**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.6**

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka na elementy plastikowe

0,25 kilograma szpachlówki + utwardzacz

Dokumentacja techniczna

- Karta techniczna TDS
- Karta charakterystyki - komponent A
- Karta charakterystyki - komponent B
- Katalog produktów Inter Troton

Opis

Szpachlówka poliestrowa o wysokiej elastyczności, bardzo dobrej przyczepności i odporności mechanicznej. Przeznaczona do napraw samochodowych i wypełniania ubytków w tworzywach sztucznych. Szczególnie polecana do napraw plastikowych elementów karoserii narażonych na wibracje.

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.
- Wyjątkowo wysoka elastyczność.
- Dobra jakość szlifowania.
- Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka pianka, UP-GF).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetarta włókniną ścierną, odtłuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać powierzchnię), następnie powinna być ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.

Uwaga:

Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

