Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:08

Link do produktu: https://autolakier.pl/tasma-maskujaco-odchylajaca-troton-do-szyb-10-mm-x-50-mm-x-10-metrow-1075-p-3844.html



Taśma maskująco-odchylająca TROTON do szyb 10 mm x 50 mm x 10 metrów 1075

Cena brutto	**43,92 zł**
Cena netto	**35,70 zł**
Numer katalogowy	**628451050049**
Kod producenta	**628451050049**
Kod EAN	**628451050049**
Kod producenta	**628451050049**
EAN (GTIN)	**628451050049**
Marka	**Sikkens**

Opis produktu



TROTON

Taśma maskująco-odchylająca

Taśma zabezpieczająca, służąca do maskowania uszczelek szyb.

Dzięki zastosowaniu specjalnego plastikowego paska, taśmę można z dużą swobodą umieścić pod uszczelką.

Pozostała część taśmy zapewnia ochronę gumowej uszczelki i szyby przy lakierowaniu.

Parametry, wymiary:

- Szerokość taśmy 50 mm
- Szerokość paska 10 mm
- Długość taśmy 10 metrów

Sposób użycia produktu jest niezwykle prosty:

- Taśmę od strony plastikowego paska (wąska część bez kleju) w wygodny sposób umieszczamy pod uszczelką.
- Pozostałą część taśmy przyklejamy do szyby, zapewniając odchylenie obrzeża uszczelki od blachy karoserii.
- Otrzymujemy pełen dostęp do lakierowania przestrzeni pomiędzy uszczelką a blachą karoserii.
- Folia przyklejona do szyby zapewnia ochronę uszczelki i pozostałej, zamaskowanej części.


Sposób Użycia Produktu
»Taśma Odchylająca z Klejem
Przyklejana Do Szyby
»Plastikowy Pasek Bez Kleju
Wsuwany Pod Uszczelkę

TROTON

autolakier.pl

adds TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

*adds*TROTON TAŚMA MASKUJĄCO - ODCHYLAJĄCA



OPIS PRODUKTU

Taśma zabezpieczająca, służąca do maskowania uszczelek szyb wklejanych. Zastosowanie specjalnego plastikowego paska umożliwia swobodnie umieścić taśmę pod uszczelką. Pozostała część taśmy zapewnia ochronę gumowej uszczelki o szyby przy lakierowaniu. Umożliwia lakierowanie elementu pod uszczelką, nie dopuszczając do jej zabrudzenia. Charakteryzuje się odpornością na działanie tłuszczy, rozpuszczalników, wody oraz wilgoci.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Kolor:	czerwony
Szerokość taśmy	50 mm
Szerokość paska plastikowego:	10 mm
Długość rolki:	10 mb
Grubość nośnika:	75µ
Odporność na temperaturę:	- 40^0C ÷ 100^0C
Adhezja wstępna:	500 N/m
Adhezja ostateczna:	700 N/m

STOSOWANIE

Część taśmy z paskiem plastikowym należy umieścić pod uszczelką, następnie odkleić pasek zabezpieczający taśmę i odchylić uszczelkę jednocześnie ją maskując i przytrzymując przylepną częścią taśmy.


TROTON
autolakier.pl
1
2
3
4


autolakier.pl