

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ultra-lakier-bezbarwny-0-5-0-25-sprawdzona-jakosc-linia-novol-economy-52-p-5434.html>



## ULTRA LAKIER BEZBARWNY 0,5 + 0,25 sprawdzona jakość linia NOVOL economy 52

Cena brutto	<b>48,60 zł</b>
Cena netto	<b>39,51 zł</b>
Kod EAN	<b>675650034325</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Pojemność opakowania	<b>750</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>675650034325</b>
EAN (GTIN)	<b>675650034325</b>

Opis produktu



## NOVOL KLARLACK 400 ULTRA

### **Bezbarwny lakier akrylowy**

KLARLACK 400 to lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie (SR Scratch Resistant).

Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem wysychania.

KLARLACK ULTRA daje powłokę o wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej.

Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

Wysoka twardość, odporność na UV i warunki atmosferyczne gwarantują wysoką trwałość, a połysk i „głębina” znakomity wygląd powłoki lakierowej.

### **Opakowanie:**

**0,5 LITR LAKIERU**

---

**+ 0,25 LITRA UTWARDZACZA**

**Dwie warstwy lakieru, dobra rozlewność i szybkie wysychanie zapewniają łatwą aplikację i krótki czas suszenia. Doskonale nadaje się do lakierowania elementów metalowych, tworzyw sztucznych, płyt meblowych i drewna. Stosować zarówno na drobnych jak i większych naprawach.**





#### Proporcje mieszania:

- Lakier Klarlack 400 100%
- Utwardzacz Harter 50%

**Nakładać dwie - trzy warstwy**, pozostawiając czas na odparowanie 3 - 5 minut między warstwami

(zależnie od temperatury i grubości warstwy)

**Grubość powłoki** 20 - 25 mikronów na każdą warstwę.

#### Czas schnięcia:

- pyłosuchość 10-15 minut
- twardość użytkowa 10 h w 20 st C lub 30 min. w 60 st C
- twardość całkowita 5 dni w 20 st C.

#### Wydajność

- około 12 metrów kwadratowych przy 50 mikronach grubości.

**Produkt w 100% oryginalny, pakowany w firmowe opakowania 1 lub 0,5 litrowe.**

**ULTRA**<sup>LINE</sup>



**PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH**

**NOVOL**



**NOVOL**

*automotive refinish products*