Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 05:23

Link do produktu: https://autolakier.pl/utwardzacz-do-szpachlowki-zywicy-poliestrowej-betox-bpo-40-gramow-982-p-4063.html



UTWARDZACZ DO SZPACHLÓWKI, ŻYWICY POLIESTROWEJ BETOX BPO 40 gramów 982

Cena brutto	**5,31 zł**
Cena netto	**4,32 zł**
Kod EAN	**600028120522**
Pojemność opakowania	**40**
Producent	**APP**
Numer katalogowy producenta	**600028120522**
EAN (GTIN)	**600028120522**

Opis produktu



UTWARDZACZ W TUBIE BPO

DO ŻYWICY POLIESTROWEJ

SZPACHLI POLIESTROWEJ

Pojemność opakowania: 40 gramów

Zastosowanie tego produktu pozwala uzyskać bardzo krótkie czasy żelowania i utwardzania. Dobre utwardzenie uzyskuje się również w niższych temperaturach otoczenia.

Stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych, winyloestrowych oraz akrylowych.

Szczególnie zalecany do utwardzania szpachlówek poliestrowych, betonów żywicznych oraz formowania wyrobów poliestrowych na gorąco.

Charakteryzuje się wysoką reaktywnością również w niskich temperaturach otoczenia.

Betox BPO jest nadtlenkowym inicjatorem kopolimeryzacji nienasyconych żywic poliestrowych.


JXELL TEAM