

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:42

Link do produktu: <https://autolakier.pl/utwardzacz-do-szpachlowki-zywicy-poliestrowej-betox-bpo-40-gramow-982-p-773.html>



## UTWARDZACZ DO SZPACHLÓWKI, ŻYWICY POLIESTROWEJ BETOX BPO 40 gramów 982

Kod EAN **600028120522**

Numer katalogowy  
producenta **600028120522**

Pojemność opakowania **40**

EAN (GTIN) **600028120522**

Producent **APP**

Opis produktu



## UTWARDZACZ W TUBIE BPO DO ŻYWICY POLIESTROWEJ SZPACHLI POLIESTROWEJ

Pojemność opakowania: 40 gramów

Zastosowanie tego produktu pozwala uzyskać bardzo krótkie czasy żelowania i utwardzania. Dobre utwardzenie uzyskuje się również w niższych temperaturach otoczenia.

Stosowany do utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych, winyloestrowych oraz akrylowych.

Szczególnie zalecany do utwardzania szpachlówek poliestrowych, betonów żywicznych oraz formowania wyrobów poliestrowych na gorąco.

Charakteryzuje się wysoką reaktywnością również w niskich temperaturach otoczenia.

Betox BPO jest nadtlentkowym inicjatorem kopolimeryzacji nienasyconych żywic poliestrowych.

