

Link do produktu: <https://autolakier.pl/xeramic-ceramiczna-ochrona-silnika-250-ml-do-kazdego-rodzaju-silnika-1871-p-2445.html>



Xeramic ceramiczna ochrona silnika 250 ml do każdego rodzaju silnika 1871

Kod EAN	700112238147
EAN (GTIN)	700112238147
Producent	Xeramic
Rodzaj	dodatki do oleju silnikowego
Numer katalogowy producenta	1871e
Pojemność opakowania	250

Opis produktu



Xeramic ceramiczna ochrona silnika 250 ml

Xeramic ceramiczna ochrona silnika zabezpiecza silnik przed zużywaniem poprzez wytworzenie na trących o siebie elementach ceramicznej warstwy.

Produkt jest zaawansowaną technologicznie ochroną silnika ze zwiększającymi żywotność właściwościami, opartymi na ceramicznym materiale.

Ten wyjątkowy materiał, początkowo opracowany z myślą o przemyśle kosmicznym, znalazł teraz nowe rewolucyjne zastosowanie w PM XERAMIC.

Produkt zawiera synergiczną mieszankę właściwości wzmacniających warstwę smaru i zmniejszających tarcie, połączonych z dodatkami zapobiegającymi zużyciu, utlenianiu i korozji, na bazie oleju syntetycznego o właściwościach detergentu.

Aukcja dotyczy opakowania 250 ml.

O produkcie

- Xeramic Ceramiczna Ochrona Silnika odczuwalnie zwiększa osiągi silnika i gwarantuje wzrost jego mocy.
- Badania przeprowadzone przez renomowany Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) potwierdzają, iż stosowanie preparatu Ceramiczna Ochrona Silnika co 50 000 km, powoduje spadek zużycia paliwa o co najmniej 7%, zwiększenie mocy silnika o 4% i polepszenie przyspieszenia o 8%
- Preparat ten, dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego, daje wyjątkowe efekty nieporównywalne z żadnym innym produktem. Cząsteczki materiału ceramicznego przywierają do metalowych części silnika zapewniając im maksymalną ochronę, szczególnie podczas rozruchu zimnego silnika. Produkt może być stosowany we wszystkich typach jednostek napędowych (po przebiegu 5 000 km) i dodawany do olejów mineralnych, syntetycznych i półsyntetycznych.
- Zapewnia długotrwałą ochronę silnika i gwarantuje wzrost jego mocy. Poprzez zmniejszenie tarcia dodatkowo uzyskuje bardziej efektywne spalanie paliwa, co powoduje oszczędności w jego zużyciu i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów wyciekowych (CO, HC).
- Produkt nie jest szkodliwy dla katalizatorów spalin, nie zatyka filtrów i kanałów olejowych.
- **Opakowanie 250 ml przeznaczone jest do silników o pojemności miski olejowej około 4 litrów oleju.**
- **Opakowanie 500 ml przeznaczone jest do silników o pojemności miski olejowej około 6 litrów oleju.**

PM XERAMIC może być stosowany w silnikach benzynowych, wysokoprężnych (diesel) i zasilanych gazem LPG. Może być dodawany bezpośrednio do olejów mineralnych, pół syntetycznych i syntetycznych.

Zastosowanie :

- produkt może być stosowany we wszystkich typach pojazdów i dodawany do każdego typu oleju
- jest bezpieczny dla katalizatorów spalin, nie zatyka filtrów i kanałów olejowych
- można dodawać do silników o przebiegu powyżej 5000 km
- zawartość opakowania 500ml wystarcza na miskę olejową o pojemności do 6 litrów
- preparat należy dodać w chwili gdy olej jest ciepły
- po dodaniu preparatu pozostawić włączony silnik na około 15 minut

Xeramic
SPACE TECHNOLOGY

