

Link do produktu: <https://autolakier.pl/zircon-ms-21-lakier-bezbarwny-troton-0-5-0-25-l-akrylowy-56-p-3229.html>



## ZIRCON MS 2:1 LAKIER BEZBARWNY TROTON 0,5 + 0,25 L akrylowy 56

Cena brutto	<b>42,03 zł</b>
Cena netto	<b>34,17 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707160862</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Rodzaj	<b>bezbarwne</b>
Pojemność opakowania	<b>750</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707160862</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707160862</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>

### Opis produktu



## Lakier bezbarwny akrylowy MS ZIRCON 2:1

Bezbarwny 2-komponentowy lakier akrylowy o wysokim połysku i zwiększonej odporności na zarysowania SR (scratch resistant).

Charakteryzuje się bardzo uniwersalnym zastosowaniem.

Lakier jest łatwy w aplikacji i gotowy do stosowania bez dodatku rozcieńczalnika.

### WYDAJNOŚĆ:

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 m<sup>2</sup> powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

### Zalety

- Gotowy do użycia bez dodatku rozcieńczalnika.
- Łatwa aplikacja i uniwersalne stosowanie.
- Wysoki połysk.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoka odporność na zarysowania.
- Dobra rozlewność.

### Podłoża

2-komponentowy Lakier Akrylowy ZIRCON MS 2:1 może być aplikowany na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

## Ważne informacje dotyczące użycia produktu



odtłuścić



proporcje  
mieszania  
2 : 1 + 10 %



lepkość  
natryskowa  
15 ÷ 17s / 20°C



żywność  
mieszanki  
5 h / 20°C



2 warstwy  
HVLP / RP  
Ø1,2 ÷ 1,4 mm



między  
warstwami  
5 ÷ 7 min.



przed  
wyrzewaniem  
10 min.



czas  
utwardzania  
30 min. / 60°C



15 ÷ 20 min.



