

Link do produktu: <https://autolakier.pl/zywica-akrylowa-bezbarwne-spoiwo-2k-binder-a1200-universalna-736-p-2598.html>



## ŻYWICA akrylowa - bezbarwne spoiwo 2K BINDER A1200 - uniwersalna 736

Cena brutto	<b>45,50 zł</b>
Cena netto	<b>36,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>60,00 zł</b>
Kod EAN	<b>5908451764203</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.1</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>5908451764203</b>
EAN (GTIN)	<b>5908451764203</b>

### Opis produktu



**IXELL**

**AUTOLAKIER.PL**

**LAKIER AKRYLOWY**

**2K BINDER  
A 1200  
ŻYWICA AKRYLOWA  
TRANSPARENTNA**

Uniwersalna żywica akrylowa dwukomponentowa  
do produkcji lakierów akrylowych chemoutwardzalnych 2K.  
Bezbarwny lakier akrylowy rozcieńczalnikowy.  
Kompatybilna z większością systemów lakierniczych.

Dystrybucja: IXELL Autolakiery +48 509-430-343 autolakier.pl kalisz@autolakier.pl

---

IXELL

ŻYWICA AKRYLOWA CHEMOUTWARDZALNA 2:1

ROZCIEŃCZALNIKOWA

2K BINDER A 1200

**Uniwersalne spoiwo akrylowe- żywica akrylowa - do produkcji lakierów samochodowych akrylowych chemoutwardzalnych.**

**Bezbarwna żywica dwukomponentowa rozcieńczalnikowa.**

**Do utwardzenia wymaga dodania 50% utwardzacza akrylowego MS.**

**Kompatybilna z większością systemów lakierniczych rozcieńczalnikowych.**

(NOVOL, MOBIHEL, GRAVIHEL, CROMAX, STANDOX, SPIES HECKER, SIKKENS, HYMAX, DE BEER, PROFIX, MIPA, APP, RM i wiele innych).

**Aukcja dotyczy 1000 ml żywicy**

Żywica akrylowa to produkt zespalający pigmenty, które są podstawą i nośnikiem lakierów akrylowych o gładkiej powierzchni w określonym kolorze czyli (solidowych).

Produkt pozwala na łatwe i szybkie przygotowanie mieszanki, idealnej zarówno do drobnych napraw miejscowych, jak i lakierowania całych pojazdów.

Produkt doskonale sprawdza się w profesjonalnych warsztatach lakierniczych i mieszalniach, stanowiąc niezastąpione rozwiązanie do różnorodnych prac renowacyjnych.

Żywice pakowane są w twarde opakowania z tworzywa HDPE, zabezpieczone termozgrzewalną folią aluminiową.



